

<b>IMAGENOLOGÍA</b>	<b>CODIGO: AS-IMG-GU-076</b>
<b>ASISTENCIAL</b>	<b>VERSION: 4</b>
<b>RECOMENDACIONES POSTERIORES A UNA MIELOGRAFIA O CISTERNOTAC</b>	<b>ACTUALIZACION: 17/08/2018</b>

Señor usuario favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones posteriores a la realización de una **MIELOGRAFIA O CISTERNOTAC**

1. Acompañamiento familiar permanente por 24 horas.
2. Reposo absoluto, permanecer en cama durante 24 horas después del procedimiento.
3. Cabecera a 30° = 2 o 3 almohadas por 24 horas.
4. Ingerir abundantes líquidos orales.
5. En caso de dolor leve tomar analgesia convencional (Acetaminofen tabletas x 500mg: tomar 2 tabletas (1gr) vía oral cada 8 horas).
6. En caso de presentar algún signo de alarma consultar por Urgencias
  - Dolor de Cabeza intenso
  - Alteración de estado de conciencia (perdida del conocimiento)
  - Disminución de fuerza
  - Vomito persistente Fiebre
  - Vértigo (mareo) persistente
  - Alteración de la Agudeza Visual (visión borrosa)
  - Convulsiones